

# VARI®

VÝROBCE A PRODEJCE  
ZAHRADNÍ TECHNIKY

SEKAČKY / MULČOVAČE / MALOTRAKTORY / KARTÁČE / ŠTÍPAČE / A DALŠÍ



OD ROKU  
**1969**  
VARI



Obráběcí centrum



Ohraňovací lis



Vláknový laser

NEJMODERNĚJŠÍ VÝROBNÍ  
TECHNOLOGIE CNC

## NOVINKY

Každý rok představujeme řadu novinek a inovací v sortimentu VARI a ani v sezoně 2020 tomu není jinak. Hlavní novinkou je nejvýkonnější pohonná jednotka v celé historii VARI systému. Je osazena motorem Kohler o zdvihovém objemu 224 cm<sup>3</sup>, s vysokým krouticím momentem, výkonem 7,75 HP a především plnohodnotným tlakovým mazáním pro práci ve svahu. Nová bude i pohonná jednotka s motorem Honda GCVx200. Dále představujeme novou generaci podvozku bubnové sekačky BDR-650V a novou ucelenou řadu čerpadel na vodu. Rozšiřujeme také škálu oblíbených štípaček na dřevo a samozřejmě nemůže chybět ani nové příslušenství k VARI systému do lesa na zpracování dřeva. Věříme, že se Vám všechny novinky budou líbit a jako zákazníci a příznivci značky VARI je oceníte.

## TECHNOLOGIE VÝROBY

Vlastní vývoj a výroba jsou naší prioritou. V minulém roce jsme opět rozšířili své výrobní a technologické možnosti a budeme pokračovat i letos. Vlastní laser, CNC ohraňovací lis, CNC obráběcí centrum nebo špičková prášková lakovna prakticky plně pokrývají potřeby vlastní výroby a naši soběstačnost.

## EKOLOGIE A BUDOUCNOST

Firma VARI, a.s. jako první z výrobců malé mechanizace v ČR začala do svých výrobků sériově zabudovávat bateriové pohony. V oblasti spalovacích motorů přejdeme během letošního roku kompletně na motory plnící normu EURO V. Zodpovědně se chováme i v celém procesu výroby a při třídění odpadů. Investovali jsme do vlastní čistíčky odpadních vod, zateplení budov či kompletního LED osvětlení výrobních hal a administrativních prostor. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat.

## VARI V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Patříme do skupiny BG Technik, která je mateřskou firmou a zároveň distributorem řady významných značek, jako je Honda – motorové stroje a zahradní technika, Honda Marine - lodě a lodní motory, Selvo – elektromobilita a seniorské vozíky, EGO – bateriová zahrada a AKU nářadí, Altendorf – truhlářské stroje. VARI působí na trhu již více než 50 let, pod křídly společnosti BG Technik 30 let. Jsme spolehlivým výrobcem a dodavatelem kvalitních výrobků pro všechny zákazníky.

## YOUTUBE, SOCIÁLNÍ SÍŤE A BLOG VARI

Neustále rosteme na sociálních sítích a komunita fanoušků VARI je opravdu úžasná. Sdílejte, lajkujte a bavte se s námi na FACEBOOKU a INSTAGRAMU! Sledujte nás také na YOUTUBE kanálu či na BLOGU <https://moje.vari.cz>.

## NOVÝ E-SHOP A WEB VARI

Vybírejte a nakupujte stroje, náhradní díly a příslušenství VARI z pohodlí Vašeho domova! Veškeré technické parametry, 360stupňové prohlížení, videa strojů při práci, návody k používání a spousta dalších informací nezbytných pro výběr správného stroje – to je web [www.vari.cz](http://www.vari.cz). Najdete zde i pěstitelské poradenství a technické rady a doporučení, nově také konfigurátor VARI systému. Svůj nový stroj, kompletně připravený k používání, si pak vyzvednete na Vámi určeném nejbližším výdejním místě u autorizovaného prodejce VARI, který se Vám bude i v budoucnu pečlivě věnovat, poskytne Vám kompletní servis a odborné poradenství. Výběr a nákup stroje VARI nebyl nikdy jednodušší!

Vítejte u nového katalogu **VARI 2020**.  
Vaše VARI



[www.vari.cz](http://www.vari.cz)



<https://moje.vari.cz>



[www.youtube.com/VARISTROJE](http://www.youtube.com/VARISTROJE)



[www.facebook.com/VARICZ](http://www.facebook.com/VARICZ)



[www.instagram.com/VARICZ](http://www.instagram.com/VARICZ)

# BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA



Bubnové sekačky jsou úžasným pomocníkem pro sečení vysoké trávy, např. na krmení nebo na sušení, a ve VARI mají více než dvacetiletou tradici. Současné bubnové sekačky mají řadu unikátních prvků, např. **T-Bar** (uložení žacích nožů), dvojitý sekací disk, a především skvělé zpracování. Vyznačují se perfektní ergonomií a vyvážením pro práci na rovině i ve svahu, mají pevnou nápravu, tuhý a odolný rám s **HDG plechovým červeně lakovaným asymetrickým krytem** žacího disku, který umožňuje lepší navádění sečené vysoké trávy a její řádkování.

Bubnové sekačky vyrábíme jako jednoúčelové, které jsou určeny pro toho, kdo potřebuje pouze posekat vysokou trávu, nebo také jako multifunkční, kdy svůj stroj díky výměnnému příslušenství využijete na další práce po celý rok. Jednoúčelová **Agatha** a multifunkční **Lucina MaX** a **RAPTOR Hydro** jsou dnes nejmodernější stroje na trhu.

BUBNOVÁ SEKAČKA DS-521Z AGATHA

**INOVACE 2020**  
nový motor





YOU.POWERED.

**instart<sup>IS</sup>**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

**JIŽ ŽÁDNÉ LANKO  
STARTÉRU!**

**VARI<sup>®</sup>**

VLOŽTE BATERII



NASTARTUJTE  
MOTOR



SEKEJTE TRÁVU



**675<sup>IS</sup>**

**PŘESTAŇTE  
SE TRÁPIT!**



# BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA



**instart<sup>is</sup>**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

## PRVNÍ BUBNOVÁ SEKAČKA S ELEKTROSTARTEM

- / HDG plechový červeně lakovaný asymetrický bezpečnostní kryt
- / až 75 startů na jedno nabití
- / nabíjení cca 30 minut, startování tlačítkem
- / motor exkluzivně pro VARI

## BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA

- / HDG plechový červeně lakovaný asymetrický bezpečnostní kryt
- / dvojitý disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
- / nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- / pevná náprava pro přesné vedení stroje
- / široká 6" šípová kola, bezpečnostní brzda disku
- / originální kalené nože VARI



TYP	INOVACE 2020	DS-521Z	DS-521B	DS-521	instart <sup>is</sup>	DS-521BiS
Motor		VARI XP-200A	B&S 675 EXI	HONDA GCV 160		B&S 675 IS
Šíře záběru		58,5 cm	58,5 cm	58,5 cm		58,5 cm
Plošný výkon		1 300 m <sup>2</sup> /h	1 300 m <sup>2</sup> /h	1 300 m <sup>2</sup> /h		1 300 m <sup>2</sup> /h
Počet rychlostí		1 (2,0 km/h)	1 (2,0 km/h)	1 (2,0 km/h)		1 (2,0 km/h)
Hmotnost		61 kg	59 kg	58 kg		61 kg
Objednáací číslo		4425	4400	4426		4466
Cena Kč		<b>19 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>		<b>25 990</b>

# MULČOVAČE / VYŽÍNAČE

## F-550



**Mulčovače** na vysokou trávu řady **Hurricane** jsou skvělou volbou pro všechny, kteří extenzivně sekají travní plochy **třikrát až pětikrát** za rok. Mulčování vysoké trávy výrazně potlačuje růst plevelu v travních kulturách a příznivě ovlivňuje kvalitu lučních porostů. Jsou vhodnou volbou místo **bubnových sekaček**, pokud nemáte požadavek na další využití posečené trávy, např. na krmivo.

### VYŽÍNAČE KŘOVIN F-550

- / rozmulčují vysokou trávu
- / nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- / bezpečnostní brzda nože
- / chráněný design vodící ostruhy
- / nízko položené těžiště, precizní vyvážení
- / žací kryt z ocelového plechu
- / říditka výškově nastavitelná do 6 poloh
- / sečení náletových dřevin do průměru 1 cm
- / nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm



TYP	F-550B	F-550
Motor	B&S 875 EX1	HONDA GCV 190
Šíře záběru	58 cm	58 cm
Plošný výkon	950 - 1 300 m <sup>2</sup> /h	950 - 1 300 m <sup>2</sup> /h
Počet rychlostí	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (1,8 - 2,4 km/h)
Hmotnost	55 kg	56 kg
Objednáací číslo	4408	4489
Cena Kč	<b>27 990</b>	<b>28 990</b>

TYP	KRYT MULČOVAČE
Obj.č.:	4447
Cena Kč:	<b>990</b>

# MULČOVAČ F-700 HYDRO



Patrik Děrgel  
Ambasador značky VARI

*Pro - profesionální použití  
Patrik Děrgel*

## MULČOVAČ F-700 HYDRO

- / hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED
- / změna rychlosti pojezdu bez nutnosti zastavení pohonu nože
- / výměnné uložení hřídele nože a ložisek
- / boční čisticí klapka a chlazení převodovky
- / automatická uzávěrka diferenciálu, provozní a bezpečnostní brzda
- / svahová dostupnost až 30°
- / plnopryžová přední kola, možnost připojení sulky



TYP	F-700 HYDRO
Motor	HONDA GXV 390
Šíře záběru	70 cm
Plošný výkon	až 5 440 m <sup>2</sup> /h
Počet rychlostí	plynulá regulace (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)
Hmotnost	135 kg
Objednáací číslo	4448
Cena Kč	<b>95 990</b>



TYP	SULKA AV-650
Obj.č.:	4217
Cena Kč:	<b>6 990</b>

# OCELOVÝ KARTÁČ B-35 VEDEX



**INOVACE 2020**  
nová kola, škrabky



## OCELOVÝ KARTÁČ B-35 VEDEX

- / ekologická a efektivní likvidace plevelů
- / na zámkové dlažby, chodníky, obrubníky i asfaltové plochy
- / odstraňování zmrazků a ušlapaného sněhu z chodníků
- / nízké těžiště, asymetrický design - snadné čištění podél obrubníku
- / profesionální motor VARI XP-140 s ocelovou vložkou a ložisky nově splňuje emisní normu EURO V
- / 5 poloh nastavení kol
- / široká nepropíchnutelná plnopryžová kola s lepší adhezí a tlumením
- / upravené závěsy kol pro lepší manipulaci okolo obrubníku
- / inovovaný tvar škrabky pro lepší čištění
- / oko pro uchycení při přepravě
- / nové napínání kladky řemene
- / nové příslušenství - nylonový kartáč k šetrnějšímu čištění



TYP	B-35 VEDEX
Motor	VARI XP-140
Šíře záběru	35 cm
Plošný výkon	individuální
Hmotnost	35 kg
Objednáací číslo	4480
Cena Kč	<b>23 990</b>

NOVINKA  
2020



TYP	NYLONOVÝ KARTÁČ
Obj.č.:	3006600207
Cena Kč:	<b>1 210</b>



# ZAMETACÍ KARTÁČ

## CB-80



### ZAMETACÍ KARTÁČ CB-80

- / kvalitní komponenty - šneková převodovka kartáče i pojezdu, ložiska
- / startování a všechny ovládací prvky z místa obsluhy
- / říditka výškově nastavitelná v 6 polohách
- / průměr kartáče 34 cm, nastavení přítlaku štětín opěrným kolem
- / spirálové uspořádání kartáče, „sněžný“ dezén pneumatik



**TYP** SBĚRACÍ BOX **BS-80**

Obj.č.: 4445

Cena Kč: **6 990**



**TYP** RADLICE **OR-80**

Obj.č.: 4451

Cena Kč: **3 990**



**TYP** PLENTA **AP-80**

Obj.č.: 4443

Cena Kč: **1 390**


TYP	CB-80
Motor	HONDA GCV 160
Šíře záběru	80 cm
Plošný výkon	1 985 - 2 730 m <sup>2</sup> /h
Počet rychlostí	2 (2,5 - 3,4 km/h)
Hmotnost	67 kg
Objednáací číslo	4440
Cena Kč	<b>29 990</b>

# ŠTĚPKOVAČ RAPIDO POWER+



## ŠTĚPKOVAČ RAPIDO POWER PLUS

- / šnekový pomaloběžný štěpkovač s dvouchodou spirálou
- / navádění drceného materiálu do drticí hlavy - samovtahování
- / ocelový setrvačnick pod motorem pro akumulaci energie
- / výsledná štěrka je vhodná k obsypávání nebo jako palivo
- / vysoká efektivita a nízká hluchost
- / pracovní otáčky 540 ot/min



TYP	RAPIDO POWER PLUS
Motor	B&S 950E
Max. průměr drceného materiálu	až 60 mm
Velikost štěrky	cca 20 mm
Násypka	vstříkovaný plast
Hmotnost	61 kg
Objednáací číslo	4502
Cena Kč	<b>27 990</b>

Vyrábíme i štěpkovač **RAPIDO** bez motoru jako přímo připojitelný stroj pro majitele pohonných jednotek **Terra-VARI** se spojkou **80 mm**. Během pár vteřin připojíte svůj motor a můžete okamžitě začít pracovat.

Více informací na straně 21 nebo viz [www.vari.cz](http://www.vari.cz).

# MULTIFUNKČNÍ NOSIČE MAX



**Multifunkční** nosiče **MaX** jsou určeny pro všechny, kteří převážně sečou nebo mulčují vysokou trávu na zahradách a středně velkých pozemcích a nechtějí, aby stroj zahálel mimo sezonu trávy. MaX je vybavený **dvourychlostní převodovkou**, výkonným motorem, **velkými, 8“** koly a nezávislým zapínáním sečení a pojezdu. Má promyšlenou výměnu adaptérů, kterou zvládnete sami doma.

V konstrukci těchto strojů je použita řada unikátních technických řešení, které jsou chráněny **průmyslovým vzorem** a evropskou databází **EUIPO**. **Lucina MaX** a **Hurricane MaX** vám slouží během celého roku. Můžete sekat vysokou trávu na sušení, mulčovat vysokou trávu, obracet a shrabovat seno, zametat zpevněné plochy nebo odhrnovat sníh.

## **SENOHRAB SH-600** PRO MULTIFUNKČNÍ NOSIČE MAX



# MULTIFUNKČNÍ NOSIČE MAX



**instart<sup>is</sup>**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



## VYŽÍNAČ KŘOVIN HURRICANE MAX F-580, F-580BiS

- / sestava multifunkčního nosiče + adaptéru vyžínače křovin VM-580
- / možnost výměny vyžínače křovin za bubnovou sekačku, sněžný pluh, pasivní kartáč nebo senohrab
- / drážkovaná hřídel pro pohon adaptéru
- / říditka nastavitelná do 6 poloh, 2 rychlosti pojezdu
- / první multifunkční nosič VARI s elektrostartem
- / až 75 startů na jedno nabití, nabíjení cca 30 minut
- / startování tlačítkem, motor exkluzivně pro VARI



## BUBNOVÁ SEKAČKA LUCINA MAX BDR-620B, BDR-620

- / sestava multifunkčního nosiče + adaptéru bubnové sekačky BSX-620
- / možnost výměny bubnové sekačky za vyžínač křovin, sněžný pluh, pasivní kartáč nebo senohrab
- / patentované propojení s adaptéry
- / říditka nastavitelná do 6 poloh, 2 rychlosti pojezdu

TYP	BDR-620B	BDR-620	DOPRODEJ	F-580	instart <sup>is</sup>	F-580BiS
Motor	B&S 875 EXi	HONDA GCV 190		HONDA GSV 190		B&S 875 iS
Šíře záběru	62,2 cm	62,2 cm		58 cm		58 cm
Plošný výkon	až 1 680 m <sup>2</sup> /h	až 1 680 m <sup>2</sup> /h		až 1 500 m <sup>2</sup> /h		až 1 500 m <sup>2</sup> /h
Počet rychlostí	2 (2,0 - 2,8 km/h)	2 (2,0 - 2,8 km/h)		2 (2,0 - 2,8 km/h)		2 (2,0 - 2,8 km/h)
Hmotnost	62 kg	63 kg		59 kg		58 kg
Objednáací číslo	4430	4428		4504		4505
Cena Kč	<b>30 990</b>	<b>30 990</b>		<b>28 990</b>		<b>31 990</b>



- / pro sečení vysoké trávy na sušení
- / HDG bezpečnostní kryt - odolný a inovativní
- / disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
- / originální kalené nože VARI
- / šíře záběru 62,2 cm

**TYP** BUBNOVÁ SEKAČKA **BSX-620**

Obj. č.: 4506

Cena Kč: **8 990**



- / pro sečení a mulčování vysoké trávy, stařiny a drobných náletů
- / patentovaný design krytování a vodicí ostruhy
- / HDG zinkované šasi
- / mulčovací nůž GATOR
- / šíře záběru 58 cm
- / nastavení výšky sečení
- / možnost dokoupení krytu mulčovače, obj.č.: 4447, cena: 990 Kč

**TYP** VYŽÍNAČ KŘOVIN **VM-580**

Obj. č.: 4429

Cena Kč: **8 990**



- / pro skulování sena obracením
- / paprsková kola s kuličkovými ložisky
- / pružinové pruty (paprsky) pro lepší kontakt se zemí
- / pracovní záběr 60 cm
- / prutová ochrana motoru
- / výškově stavitelné rádlovací opěrné kolo
- / chráněno průmyslovým vzorem EUIPO

**TYP** SENOHRAB **SH-600**

Obj. č.: 4517

Cena Kč: **8 990**



- / ideální na zámkovou dlažbu, chodníky a příjezdové cesty
- / šíře záběru 95 cm
- / plynulé stranové natáčení s aretací
- / velmi nízká prašnost při práci
- / dlouhá životnost štětín

**TYP** PASIVNÍ KARTÁČ **PK-950**

Obj. č.: 4459

Cena Kč: **5 990**



- / vhodný k prohrnování čerstvého sněhu
- / polypropylenové kluznice
- / snadná montáž na stroj
- / šíře záběru 79 cm

**TYP** SNĚŽNÝ PLUH **SP-800**

Obj. č.: 4450

Cena Kč: **2 990**

# MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO



**Multifunkční nosič RAPTOR Hydro** je vyšší řada strojů výkonově postavená nad nosiči MaX. Je určena pro náročnější uživatele, kteří ocení nejen velkou přídatnou nádrž na palivo, ale především plnohodnotné tlakové mazání a vyšší výkon nového motoru. Motor **Command Pro CV224** od amerického výrobce **KOHLER** má výkon **7,75 HP**. RAPTOR Hydro je vybaven **hydrostatickou převodovkou s automatickou uzávěrkou diferenciálu**, díky které lze plynule regulovat za jízdy rychlost vpřed i vzad. Pohon adaptérů zajišťuje spojka **NORAM/VARI** integrovaná do nosiče, jejíž součástí je i bezpečnostní brzda. Ovládání je snadné díky výškově i stranově nastavitelným řídkům, oceníte určitě také provozní a parkovací brzdu.

Neustále rozšiřujeme řadu snadno vyměnitelného příslušenství, které je využitelné po celý rok a uspokojí tak širokou škálu uživatelů. K nosiči RAPTOR Hydro je možno připojit brzděnou sedačku a valník **ANV-200**, který je certifikován pro provoz na komunikacích 3. a 4. třídy s platným **technickým průkazem**. Nosič lze vybavit bubnovou sekačkou či mulčovačem, obračečem sena nebo shrnovací radlicí na sníh. K usnadnění práce v náročnějším terénu lze použít závaží do kol či sněhové řetězy.


**ZAMETACÍ KARTÁČ RKV-1000 + RADLICE ROR-1000**  
PRO MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO

**INOVACE 2020**  
nový motor



# KOHLER COMMAND PRO<sup>®</sup>

## 7.75 HP Engine



- motor 224 cm<sup>3</sup> / OHV / 14,9 Nm / 7,75 HP
- ocelová vložka válce / tlakově lité ventilové víko
- čtyřstupňový cyklonický vzduchový filtr Quad-Clean
- snadný start / ocelový kryt motoru / nádrž 1,4 l Easy Fill
- profi tlakové mazání motoru se systémem filtru Clean-Change

**KOHLER**<sup>®</sup>  
IN POWER. SINCE 1920.

# MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO



**INOVACE 2020**  
nový motor



## MULTIFUNKČNÍ NOSIČ **RAPTOR HYDRO**

- / nový motor **KOHLER COMMAND PRO CV224** - ocelová vložka válce, profi tlakové mazání, 224 cm<sup>3</sup>, OHV, 14,9 Nm, 7,75 HP
- / změna rychlosti pojezdu bez nutnosti zastavení pohonu adaptéru
- / integrovaná spojka a brzda příslušenství
- / tuhé lisované díly šasi
- / hydrostatická převodovka **TUFF TORQ K-46ED**
- / automatická uzávěrka diferenciálu
- / antivibrační uložení řídítek
- / provozní a parkovací brzda kol
- / integrovaná přídavná nádrž 4,5 l
- / snadné a rychlé připojení adaptérů



**TYP** OPĚRNÁ NOHA **RON**

Obj.č.: 4507

Cena Kč: **490**



**TYP** ZÁVAŽÍ KOL - 2x 11,5 kg

Obj.č.: 4473

Cena Kč: **2 990**



**TYP** SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Obj.č.: 4476

Cena Kč: **2 590**

TYP	RAPTOR HYDRO	RAPTOR HYDRO	INOVACE 2020
Motor	B&S 950 E	KOHLER CV224	
Počet rychlostí	plynulá regulace (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)	plynulá regulace (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)	
Hmotnost	71 kg	74 kg	
Objednávací číslo	4470	4553	
Cena Kč	<b>39 990</b>	<b>43 990</b>	



# PŘÍSLUŠENSTVÍ RAPTOR HYDRO



- / pro sečení vysoké trávy na sušení
- / dvojitý lisovaný disk VARI s pěti noži (uložení nožů T-Bar)
- / tuhé lisované šasi
- / robustní uložení hřídele
- / šíře záběru 70 cm

**TYP** BUBNOVÁ SEKAČKA **RBS-700**

Obj. č.: 4472

Cena Kč: **10 990**



- / rozmulčuje vysokou trávu pomocí mulčovacího nože GATOR
- / tuhé lisované šasi
- / patentované uložení nože
- / výškově nastavitelná vodící ostruha
- / šíře záběru 60 cm

**TYP** MULČOVAČ **RMS-600**

Obj. č.: 4471

Cena Kč: **10 990**



- / obracení a shrabování sena
- / povrchové provzdušňování
- / shrabování listí
- / úklid čerstvého sněhu (možnost dokoupení lopatek na sněh)
- / šíře záběru 90 cm
- / průjezdná šířka 115 cm

**TYP** OBRACEČ SENA **ROP-115**

Obj. č.: 4477

Cena Kč: **19 990**



- / odhrnování sněhu a sypkých hmot na zpevněných plochách
- / plynulé stranové nastavení
- / odpružení a gumový břit
- / zinkované nastavitelné plazy
- / šíře záběru 100 cm

**TYP** RADLICE **RSR-1000**

Obj. č.: 4478

Cena Kč: **7 990**



- / vhodný k celoroční údržbě zpevněných ploch
- / šíře záběru 100 cm
- / 2 rychlosti metení - vyšší rychlost je vhodná na úklid sněhu a listí, pomalejší chod pro zametání prachu a nečistot
- / spirálový design štětín
- / duralová šneková převodovka
- / natáčení kartáče z místa obsluhy
- / dvě stabilizační kolečka s jemným nastavením
- / boční kopírování terénu +/- 10 stupňů
- / bohaté příslušenství - sběrný box a odhrnovací radlice

**TYP** ZAMETACÍ KARTÁČ **RKV-1000**

Obj. č.: 4508

Cena Kč: **29 990**



**TYP** SBĚRACÍ BOX **BS-100**

Obj. č.: 4458

Cena Kč: **7 990**

**TYP** RADLICE **ROR-1000**

Obj. č.: 4519

Cena Kč: **3 990**

# PŘÍSLUŠENSTVÍ RAPTOR HYDRO



NÁVĚS SCHVÁLEN  
PRO KOMUNIKACE  
III. A IV. TRÍDY

- / schválený pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. třídy
- / odpružená plechová sedačka
- / odrazky, pohodlné stupačky
- / sklopné bočnice a čela
- / sklápění korby
- / provozní a parkovací brzda
- / nosnost 200 kg

**TYP** NÁVĚS ANV-200

Obj. č.: 4475

Cena Kč: **11 990**



- / pro pohodlnou práci při sečení a uklízení rozlehlých ploch
- / odpružená plechová sedačka
- / inovovaná kola a brzdy
- / stupačky a teleskopická oj
- / nosnost 120 kg

**TYP** SULKA AV-650

Obj. č.: 4217

Cena Kč: **6 990**



# GENIÁLNÍ STAVEBNICE VARI SYSTÉM



Základem stavebnicového systému je pohonná jednotka s motorem, řídkou a automatickou odstředivou spojkou. Ta slouží k pohonu dvou základních převodových skříní, **DSK-316** a **DSK-317**, a pracovních podvozků přímo pod motor, tzv. **přímo připojitelných strojů**. Geniální výhodou VARI systému je především jednoduchost, variabilita a snadná přeprava, protože každá kombinace stroje jde prakticky vždy rozložit na tři samostatné části.

V průběhu let se vyvíjely jak motory, tak řídky, ovšem vzájemná kompatibilita je stále zachována. A tak tomu bude i do budoucna. V letošním roce prošla inovací **pohonná jednotka** s motorem **VARI XP-200A**, která tak splňuje přísné emisní normy EURO V. Úplně nová je pohonná jednotka **PJCV224** s motorem **KOHLER COMMAND PRO CV224** o výkonu 7,75 HP, která bude dostupná v druhém pololetí roku 2020. Na přelom roku 2020/2021 pak připravujeme pohonnou jednotku **PJGCVx200** s motorem **HONDA GCVx200** o výkonu 6,5 HP.

## POHONNÉ JEDNOTKY - SRDCE STAVEBNICOVÉHO SYSTÉMU

- / ekologické čtyřtákní motory, snadné startování
- / řídky nastavitelná výškově a stranově z místa obsluhy
- / nízká spotřeba paliva cca 0,8 l/h
- / optimalizovaná příruba chránič spojky
- / automatická odstředivá spojka 80 mm
- / integrovaný antivibrační systém

## NOVINKY 2020 nové motory



TYP	PJGCV160	INOVACE 2020	PJXP200	PŘIPRAVUJEME 2020/2021	PJGCVx200	NOVINKA 2020	PJCV224
Motor	HONDA GCV 160		VARI XP-200A		HONDA GCVx200		KOHLER CV224
Obsah	160 cm <sup>3</sup>		196 cm <sup>3</sup>		201 cm <sup>3</sup>		224 cm <sup>3</sup>
Rozvod	OHC		OHV		OHV		OHV
Krouticí moment	9,4 Nm		10 Nm		12,7 Nm		14,9 Nm
Vložka válce	ne		ano		ne		ano
Objednávací číslo	4369		4427		4551		4552
Cena Kč	<b>20 990</b>		<b>18 990</b>		<b>25 590</b>		<b>26 990</b>
Akční cena EKO DOTACE (Více info na straně 28)	<b>13 390</b>						<b>19 390</b>

# HONDA

The Power of Dreams



## Next generation **GCVx** NAVRŽENO PRO BUDOUCNOST

Zcela nová generace vertikálních motorů řady GCVx

Přináší nejnovější technické poznatky a zkušenosti firmy Honda a plně reflektuje současné požadavky zákazníků a trhu i s výhledem do budoucna. Skvělá volba pro pohon zahradní techniky.



- Inovativní design
- Nejvyšší výkon a kroučící moment ve své třídě
- Kompaktní řada motorů
- Koncept skvěle přístupného motoru
- Splňuje nejpřísnější emisní normu EURO V
- Exkluzivně ve vybraných strojích VARI

[www.hondastroje.cz/motory](http://www.hondastroje.cz/motory)

\* technická specifikace a vzhled motoru se může lišit od vyobrazené varianty, dostupnost nového provedení se může lišit dle trhu, skladových zásob či vybraných modelů strojů.

# PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ

## STROJE K POHONNÝM JEDNOTKÁM



### BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-650V

NOVINKA  
2020

/ šíře záběru 62,2 cm / odpojitelý pohon  
disku / jedna rychlost pojezdu / pouze pro čtyřtákní motory

Obj.č.: 4520

Cena Kč: **19 990**



### VYŽÍNAČ KŘOVIN AF-550

/ šíře záběru 58 cm / odpojitelý pohon nože / dvě rychlosti pojezdu -  
1,8 a 2,4 km/h / pouze pro čtyřtákní motory

Obj.č.: 4515

Cena Kč: **19 990**




### TLAKOVÁ MYČKA W3000V

/ maximální tlak 200 bar / pracovní tlak 159 bar / průtok 8,5 l/min  
/ tři pracovní trysky / přísávání saponátu / pouze pro čtyřtákní motory  
/ bohaté příslušenství na str. 38 a viz [www.vari.cz](http://www.vari.cz)

Obj.č.: 3688

Cena Kč: **5 990**



### ŠTĚPKOVAČ RAPIDO

/ maximální průměr drceného materiálu až 50 mm  
/ navádění do drtící hlavy - samovtahování / dvouchodý  
spirálový nůž / velikost štěrky cca 20 mm / pro dvoutákní i čtyřtákní motory

Obj.č.: 4449

Cena Kč: **19 990**



### ROTAČNÍ PLEČKA RP-T2/S

/ pracovní šíře 16, 22, 32 a 38 cm / pracovní hloubka 2 - 8 cm  
/ šneková převodovka v olejové lázni / pro dvoutákní i  
čtyřtákní motory

Obj.č.: 4347

Cena Kč: **9 990**



### SADA PRO PŘESTAVBU

Z RP-T2/S NA PP-60  
/ pro stroje od r.v. 1969

Obj.č.: 4394

Cena Kč: **5 990**



### PROVZDUŠŇOVAČ/PROŘEZÁVAČ PP-60

/ šíře záběru 55 cm / hloubka vertikutace 5 mm / snadná  
výměna pružin za nože / šneková převodovka v olejové lázni  
/ pro dvoutákní i čtyřtákní motory

Obj.č.: 4379

Cena Kč: **9 990**

# PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ

**DSK-316.1** + PŘÍSLUŠENSTVÍ



**SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ  
DSK-316.1PSVN**

/ rychlost: 1 vpřed


Obj.č.: 4262

Cena Kč: **14 990**



/ Více informací o akci viz [www.vari.cz](http://www.vari.cz)

**Akce ŠROTOVNÉ: 8 990**



**ŘETĚZY  
SNĚHOVÉ**

/ pro DSK 316.1PSVN a PSZ od roku výroby 2009

Obj.č.: 4330

Cena Kč: **1 990**



**SULKA  
AV-650**

/ pohodlná odpružená sedačka s bočním vedením

Obj.č.: 4217

Cena Kč: **6 990**



**DRTIČ ZAHRADNÍHO  
ODPADU KAJMAN-55**

/ průměr větví do 55 mm

Obj.č.: 4431#

Cena Kč: **16 990**



**SEKAČKA BUBNOVÁ  
SAMSON-56**

/ šíře záběru 56 cm

Obj.č.: 3648

Cena Kč: **15 990**



**MULČOVAČ  
TAJFUN-52**

/ šíře záběru 52 cm

Obj.č.: 4150

Cena Kč: **15 990**



**SEKAČKA LIŠTOVÁ  
LSE-120**

/ šíře záběru 117 cm

Obj.č.: 4309

Cena Kč: **16 990**



**KARTÁČ VÁLCOVÝ  
KV-100/Z**

/ šíře záběru 100 cm

Obj.č.: 4031

Cena Kč: **29 990**



**BOX SBĚRACÍ  
BS-100**

/ pro KV-100 a KV-100/Z

Obj.č.: 4458

Cena Kč: **7 990**



**RADLICE SHRNOVACÍ  
ASR-850**

/ šíře záběru 85 cm

Obj.č.: 3808

Cena Kč: **5 990**



**FRÉZA SNĚŽNÁ  
SF-55**

/ šíře záběru 55 cm

Obj.č.: 3677#

Cena Kč: **16 990**



**OBRACEČ PÍCE  
OP-115**

/ šíře záběru 90 cm

Obj.č.: 4493

Cena Kč: **16 990**



**LOPATKY NA SNÍH  
OP-115 - 8 ks, OP-145 - 10 ks**

/ cena za 1 kus

Obj.č.: 3758

Cena Kč: **290**



**OBRACEČ PÍCE  
OP-145**

/ šíře záběru 120 cm

Obj.č.: 4494

Cena Kč: **17 990**

# PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ

**DSK-317.1/S** + PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘEPRAVA / LES



**Pohonnou jednotku** lze velice jednoduchým způsobem přenést z převodové skříně **DSK-316** na **DSK-317**.

**Malotraktor VARI GLOBAL** s převodovou skříní **DSK-317.1/S** je určen pro těžké práce, jako je obdělávání a kypření půdy nebo převážení nákladu.

NÁVĚS SCHVÁLEN  
PRO KOMUNIKACE  
III. A IV. TŘÍDY



NÁVĚS VYKLÁPĚCÍ  
**ANV-380**

/ nosnost 380 kg / odrazky / odpružená ergonomická sedačka / sklápění korby  
/ provozní a parkovací brzda / pohodlné stupačky

Obj.č.: 4460#

Cena Kč: **12 490**

NÁVĚS SCHVÁLEN  
PRO KOMUNIKACE  
III. A IV. TŘÍDY




NÁVĚS VYKLÁPĚCÍ  
**ANV-400**

/ nosnost 400 kg / odrazky / odpružená ergonomická sedačka / velká kola 12"  
/ automobilové pneumatiky / držáky popruhů / sklápění korby

Obj.č.: 4410#

Cena Kč: **12 990**



NAVIJÁK  
**PN-200**

NOVINKA  
2020

/ zapojuje se do třetího kola TK-01 nebo do BZN-002  
/ délka lana 10 m, možnost prodloužení  
/ průměr nerezového lana 4 mm

Obj.č.: 4557

Cena Kč: **2 490**



TŘETÍ KOLO  
**TK-01**

/ pro snadnější manipulaci malotraktoru / vhodné k tahání klád z polomu / ideální v kombinaci s navijákem PN-200

Obj.č.: 4516

Cena Kč: **4 490**




SNĚHOVÉ A ZÁBĚROVÉ  
ŘETĚZY

/ velký pomocník nejen v zimě na sněhu, ale také např. v lese na měkké půdě

Obj.č.: 4542

Cena Kč: **2 490**



# PŘEVODOVÁ SKŘIŇ

**DSK-317.1/S** + PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŮDNÍ PRÁCE



SKŘIŇ PŘEVODOVÁ  
DSK-317.1/S

/ rychlost: 3 + R

Obj.č.: 4224

Cena Kč: **19 990** Akce ŠROTOVNÉ: **11 990**



/ Více informací  
o akci viz [www.vari.cz](http://www.vari.cz)



NÁPRAVA TAŽNÁ  
TN-GLOBAL

/ kola 5.00 - 12"

Obj.č.: 4367

Cena Kč: **10 990**



ZÁVAŽÍ VNITŘNÍ  
TN-01, TN-GLOBAL

/ 4 ks závaží - celkem 25 kg

Obj.č.: 4405

Cena Kč: **3 990**



NÁVLEKY OREBNÉ  
ON TN-GLOBAL

/ kola 5.00 - 12"

Obj.č.: 4406

Cena Kč: **1 790**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ  
KOPINATÉ KUK-96

/ do těžších půd  
/ šíře záběru 83/96 cm

Obj.č.: 4375

Cena Kč: **3 990**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ  
KOPINATÉ KUK-125

/ do těžších půd  
/ šíře záběru 125 cm

Obj.č.: 4376

Cena Kč: **5 990**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ  
ROVNÉ KUR-70

/ do lehčích půd  
/ šíře záběru 60/70 cm

Obj.č.: 4377

Cena Kč: **3 990**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ  
ROVNÉ KUR-112

/ do lehčích půd  
/ šíře záběru 112 cm

Obj.č.: 4378

Cena Kč: **5 990**



KOLO VODICÍ  
VK-GLOBAL

/ výškově nastavitelné

Obj.č.: 4381

Cena Kč: **1 490**



RADLICE VYORÁVACÍ  
AVR-453

/ do lehčích půd  
/ hloubka záběru 12 cm

Obj.č.: 3618

Cena Kč: **1 990**



RADLICE VYORÁVACÍ  
AVB-400

/ do těžších půd  
/ hloubka záběru 12 cm

Obj.č.: 3664

Cena Kč: **1 990**



KOLA PROORÁVACÍ  
PK-GLOBAL

Obj.č.: 4402

Cena Kč: **1 990**



NOSIČ HROBKOVACÍCH  
RADLIC NM1-001

/ k uchycení dvou hrobkovacích  
radlic nebo pasivních pleček

Obj.č.: 3608

Cena Kč: **1 590**



PLEČKA PASIVNÍ

/ k nosiči NM1-001 (2 plečky  
vedle sebe) nebo k nosiči N-3

Obj.č.: 3769

Cena Kč: **1 890**



# PŘEVODOVÁ SKŘIŇ

**DSK-317.1/S** + PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŮDNÍ PRÁCE

## STOJAN MONTÁŽNÍ SM-01

/ jednoduchá výměna z tažné nápravy na kypřicí ústrojí

Obj.č.: 4566

Cena Kč: **2 790**

NOVINKA  
2020



OPĚRNÁ NOHA  
ON-01

/ slouží k udržení stability ma-  
lotraktoru VARI, když k němu  
není připojen vozík

Obj.č.: 3705

Cena Kč: **790**



ZÁVĚS  
Z-01

/ k připojení vozíku ANV-380,  
ANV-400, třetího kola TK-01 a  
nosiče radličky s radličkou N-3

Obj.č.: 3704

Cena Kč: **1 150**



ZÁVĚS S NOSIČEM  
ZÁVAŽÍ BZN-002

/ závěs s nosičem 33kg závaží,  
1x 33kg závaží

Obj.č.: 4269

Cena Kč: **3 490**



NOSIČ ZÁVAŽÍ  
NZ-5/317, ZÁVAŽÍ 5 KG

/ hmotnost závaží 5 kg

Obj.č.: 4271, 4273

Cena Kč: **690, 890**



TĚLESO NASTAVOVACÍ  
NT-3

/ připojení a seřízení pasivní-  
ho nářadí

Obj.č.: 3711

Cena Kč: **2 990**



PLUH OBOUSTRANNÝ  
APH-352

/ šíře i hloubka záběru 18 cm

Obj.č.: 3611

Cena Kč: **4 990**



PLUH JEDNOSTRANNÝ  
APJ-018P PRAVÝ

/ šíře i hloubka záběru 18 cm

Obj.č.: 3612

Cena Kč: **2 590**



PLUH JEDNOSTRANNÝ  
APJ-018L LEVÝ

/ šíře i hloubka záběru 18 cm

Obj.č.: 3635

Cena Kč: **2 590**



KOMBINÁTOR  
K-720

/ šíře záběru 72 cm

Obj.č.: 3770

Cena Kč: **4 990**



KYPŘIČ RADLIČKOVÝ  
AKY-356

/ šíře záběru 70 cm

Obj.č.: 3616

Cena Kč: **3 990**



NOSIČ RADLIČKY  
S RADLIČKOU N-3

/ do závěsu Z-01  
k přibrzdování rotavátoru

Obj.č.: 3716

Cena Kč: **990**



KRYT ÚPLNÝ  
T-20

/ lze přimontovat na převodové  
skříň DSK-317 i T-20

Obj.č.: 3744

Cena Kč: **1 990**



SMYK STAVITELNÝ  
S-1000

/ šíře záběru 100 cm

Obj.č.: 3671

Cena Kč: **2 990**



BRÁNY HŘEBOVÉ  
BH-138

/ třířadé, výkyvné  
/ šíře záběru 90 - 138 cm

Obj.č.: 3614

Cena Kč: **5 990**



BRÁNY HŘEBOVÉ  
ABR-354

/ dvouřadé, pevné  
/ šíře záběru 49 - 117 cm

Obj.č.: 3613

Cena Kč: **3 990**



2 PLEČKY PASIVNÍ  
+ NOSIČ NM1-001

/ plečkování dvouřadé

Obj.č.: 4512

Cena Kč: **5 370**



RADLICE HROBKOVACÍ  
SV-1

/ hloubka záběru 43 cm

Obj.č.: 3609

Cena Kč: **1 190**



2 RADLICE SV-1  
+ NOSIČ NM1-001

/ hrobkování dvouřadé

Obj.č.: 4511

Cena Kč: **3 970**



SAZEČ BRAMBOR  
SB-40

/ rozchod kol 60 cm  
/ zásobník na 20 kg brambor

Obj.č.: 4363

Cena Kč: **13 990**



# PŘEVODOVÁ SKŘIŇ

**DSK-317.1/S** + PŘÍSLUŠENSTVÍ

OSTATNÍ PRÁCE

## RADLICE SHRNOVACÍ **ASR-1000**

INOVACE  
2020

/ lomená horní část pro lepší odvod sněhu / šíře záběru 100 cm / páka zvedání / odpružená radlice

Obj.č.: 4328

Cena Kč: **9 990**



## PROVZDUŠŇOVAČ TAŽENÝ **PT-1000**

/ šíře záběru 90 cm / 11 hvězdicových nožů s celkem 121 hroty / pojezdová kola pro transport

Obj.č.: 4398

Cena Kč: **5 990**



NOSIČ SCHVÁLEN  
PRO KOMUNIKACE  
III. A IV. TŘÍDY

## NOSIČ NÁŘADÍ **AV-3**

/ nosnost 250 kg / odpružená sedačka / provozní brzda a její aretace / nastavení výšky závěsu

Obj.č.: 3791#

Cena Kč: **12 990**



## VÁLEC TAŽENÝ **VT-1000**

/ šíře záběru 100 cm / průměr válce 32 cm / hmotnost 49 kg / 130 kg / jednoduché plnění vodou / odpružená sedačka


Obj.č.: 4396

Cena Kč: **6 990**

## KONFIGURÁTOR

### VARI SYSTÉMU

NA WEBU VARI



Nevíte si rady s výběrem pomocníka na zahradu ze sortimentu VARI systému? Přicházíme na trh s konfigurátorem, jehož cílem je pomoci Vám sestavit si stroj podle potřeb použití (činností) a nezapomenout na nezbytné součásti.

Sestavte si jednoduše stroj přesně pro Vás!

Stačí kliknout na [www.vari.cz/konfigurator](http://www.vari.cz/konfigurator)

Zvolte činnost, kterou chcete vykonávat, a v dalších krocích si vyberte vše, co pro ni budete potřebovat. Svůj výběr poté potvrdíte kliknutím na tlačítko „Přidat do mého výběru“. Následně si můžete stejným způsobem přidat další činnosti. Konfigurátor myslí i na výhodné akční sety - slevy se Vám vyčíslí poté, co kliknete na zmíněné tlačítko. Takže se pohodlně posadte a otestujte tuto novinku. Věříme, že se Vám bude líbit.

# PRO MAJITELE TERRA VARI



## DO ROKU VÝROBY 2012

Ve výrobním programu zůstává příslušenství pro původní provedení malotraktorů **TERRA a VARI** (převodové skříňe **T-20 a DSK-317**), které používají pro tažnou nápravu a kypřicí nože osový čep. Kompatibilita zůstává plně zachována.

Nadále vyrábíme i původní převodovku **DSK-317** pro dvou-  
taktní motory.

Nové komponenty (např. kované kopinaté nože, nová kola tažné nápravy včetně nových ovládacích prvků) se montují od roku **2012** i do příslušenství pro původní provedení malotraktorů.

Nové díly lze objednat i samostatně. Díky tomu uspokojíme každý individuální požadavek na modernizaci starších strojů **TERRA a VARI**.



**SKŘIŇ PŘEVODOVÁ  
DSK-317  
ČTYŘTAKT / DVOUTAKT**

/ rychlost: 3 + R

Obj.č.: 3421, 3411

Cena Kč: **19 990**



/ Více informací  
o akci viz [www.vari.cz](http://www.vari.cz)

Akce **ŠROTOVNÉ: 11 990**



**NÁPRAVA TAŽNÁ  
TN-01**

/ s osovým čepem  
/ kola 5.00 - 12"

Obj.č.: 3706

Cena Kč: **10 990**



**KOLA PROORÁVACÍ  
PK**

/ s osovým čepem

Obj.č.: 4395

Cena Kč: **1 990**



**NÁVLEKY OREBNÉ**

/ kola 5.00 - 12" s pneu MITAS

Obj.č.: 3615

Cena Kč: **1 790**



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ  
KOPINATÉ AKY-357/š95**

/ do těžších půd  
/ šíře záběru 95 cm

Obj.č.: 4366

Cena Kč: **3 990**



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ  
KOPINATÉ AKY-357**

/ do těžších půd  
/ šíře záběru 52 - 110 cm

Obj.č.: 3718

Cena Kč: **5 990**



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ  
ROVNÉ AKY-358/š80**

/ do lehčích půd  
/ šíře záběru 80 cm

Obj.č.: 3746

Cena Kč: **3 990**



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ  
ROVNÉ AKY-358**

/ do lehčích půd  
/ šíře záběru 25 - 115 cm

Obj.č.: 3717


Cena Kč: **5 990**

# EKO DOTACE ŠROTOVNÉ

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtákní motor s řídkou (akceptujeme i pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu 7 600 Kč na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI PJGCV160 nebo PJCV224 (KOHLER COMMAND PRO) včetně nových řídek, příruby a spojky. Získáte tak zcela novou pohonnou jednotku se čtyřtákním motorem za skvělou cenu.

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svou starou převodovku VARI, i nefunkční (akceptujeme i převodovky od jiných výrobců), získáte v rámci AKCE ŠROTOVNÉ slevu až 8 000 Kč na nákup převodovky nové. Akci lze využít při vrácení převodovek:  
/ DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-317/S (osový čep) nebo DSK-317.1/S (GLOBAL)  
/ DSK-316 a T-19 všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-316.1PSVN.

## VYMĚNIT STAROU PŘEVODOVKU ČI STARÝ MOTOR ZA NOVÝ TEĎ VYPLATÍ SE U VARI



TYP	JEDNOTKA POHONNÁ PJGCV160	JEDNOTKA POHONNÁ PJCV224
Obj.č.:	4369	4552
Cena Kč:	<b>20 990</b>	<b>26 990</b>
Akce EKO DOTACE:	<b>13 390</b>	<b>19 390</b>

TYP	SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-316.1PSVN	SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-317/S	SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-317.1/S
Obj.č.:	4262	3421	4224
Cena Kč:	<b>14 990</b>	<b>19 990</b>	<b>19 990</b>
Akce ŠROTOVNÉ:	<b>8 990</b>	<b>11 990</b>	<b>11 990</b>

Poznámky k akcím „EKO DOTACE“ a „ŠROTOVNÉ“:

Počet pohonných jednotek do akce bude omezen, rozdělen do etap a na akci může být zaveden pořadový systém. Kontaktujte svého nejbližšího prodejce VARI pro více informací. Upínací nýty, práce a díly pro přestavbu převodů u některých typů převodovek VARI nejsou součástí EKO DOTACE. Individuální požadavky na výměny lze řešit po dohodě s VARI.

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtákní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno ozubené soukolí pro správné naladění pracovních rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 je nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtákní nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

# KŘOVINOŘEZY PLOTOSTŘIHY



## KŘOVINOŘEZ VARI 432HB, VARI 522HB

- / nízká hmotnost a snadná obsluha
- / výkonný dvoutaktní motor o objemu 43 cm<sup>3</sup> nebo 52 cm<sup>3</sup>
- / splňuje přísné emisní limity EURO V
- / strunová hlava i žací kotouč, zádový popruh a míchací kanystr v základní výbavě
- / možnost dokoupení ocelového kartáče na plevel (MiniVedex)



**TYP** KARTÁČ **MINIVEDEX**

Obj.č.: 201888

Cena Kč: **790**



## PLOTOSTŘIH VARI 150

- / na úpravu živých plotů a okrasných keřů a dřevin
- / lišta s protiběžnými tvrzenými noži a pracovní délkou 61 cm
- / ergonomická rukojeť s otočným madlem v pěti polohách
- / elektrická brzda a obouruční ovládání pro vysokou bezpečnost práce
- / kontrolní dioda, která indikuje přívod el. energie



TYP	432HB	522 HB
Motor	LH 43 cm <sup>3</sup> (dvoutakt)	LH 52 cm <sup>3</sup> (dvoutakt)
Výkon motoru	1,7 HP	1,9 HP
Hmotnost	7,1 kg	7,8 kg
Objednací číslo	4243#	4503#
Cena Kč	<b>3 490</b>	<b>3 990</b>
<b>AKCE</b>	<b>2 990</b>	

TYP	150
Motor	230 V / 50 Hz
Výkon motoru	550 W
Hmotnost	3,2 kg
Objednací číslo	4518
Cena Kč	<b>1 490</b>



## VODNÍ ČERPADLO VARI WP20/B

- / na čistou a mírně znečištěnou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 6 mm
- / průměr koncovky 2"
- / v základní výbavě 2 kovové přípojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš

**NOVINKA 2020**



## VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO VARI FP20T

- / na čistou a mírně znečištěnou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 6 mm
- / průměr koncovky 2"
- / v základní výbavě 2 kovové přípojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš

**NOVINKA 2020**



## KALOVÉ ČERPADLO VARI WP30D/H

- / na silně znečištěnou a kalovou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 20 mm
- / průměr koncovky 3"
- / v základní výbavě 2 kovové přípojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš

**NOVINKA 2020**

TYP	WP20/B	FP20T	WP30D/H
Motor	B&S CR750	HONDA GP200	HONDA GP200
Max. výtlač	40 m	65 m	30 m
Průtok	350 l/min.	500 l/min.	750 l/min.
Objem nádrže	3,1 l	3,1 l	3,1 l
Hmotnost	23 kg	24,8 kg	37,5 kg
Objednáací číslo	4560	4561	4562
Cena Kč	<b>8 900</b>	<b>10 900</b>	<b>12 900</b>



## ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 1200 A

- / jednofázová elektrocentrála
- / AVR - automatická regulace napětí
- / senzor hladiny oleje
- / 1 zásuvka 230 V / 16 A
- / provozní doba při průměrném zatížení cca 5 hod.



## ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 2200 A


- / jednofázová elektrocentrála
- / AVR - automatická regulace napětí
- / senzor hladiny oleje
- / 2 zásuvky 230 V / 16 A
- / provozní doba při průměrném zatížení cca 11 hod.
- / snížená hladina hluku



## ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 3200 A

- / jednofázová elektrocentrála
- / AVR - automatická regulace napětí
- / senzor hladiny oleje
- / 2 zásuvky 230 V / 16 A
- / provozní doba při průměrném zatížení cca 11 hod.
- / snížená hladina hluku

TYP	1200 A	2200 A	3200 A
Startovací / provozní výkon	1,125 kW / 0,9 kW	2,125 kW / 1,7 kW	3,125 kW / 2,5 kW
Napětí / frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Objem nádrže	5,7 l	11,4 l	11,4 l
Hmotnost	25 kg	45 kg	49 kg
Objednací číslo	3696	3697	3698
Cena Kč	<b>8 990</b>	<del>13 990</del>	<del>15 990</del>
AKCE		<b>11 990</b>	<b>12 990</b>



**TYP** **PODVOZEK B&S SPRINT 2200 A, 3200 A**  
/ transportní sada pro centrály SPRINT 2200 A a 3200 A

Obj.č.: 4535

Cena Kč: **990**



## ELEKTRICKÁ SEKAČKA VARI FM 3310, VARI FM 3813

- / elektrická sekačka na plochu do 500 m<sup>2</sup> nebo do 700 m<sup>2</sup>
- / kvalitní elektromotor Direct Drive: přímý pohon nože od motoru
- / sběr do koše a zadní výhoz, rovná skládací rukojeť
- / individuální nastavení výšky sečení (3 polohy) 30 - 60 mm
- / kluzná ložiska kol, sběrný koš a skelet z kvalitního plastu
- / průměr zadních kol 170 mm, předních kol 140 mm
- / vyrobeno v EU

## SEKAČKA VARI CSL 464 G

- / motorová sekačka bez pojezdu 2v1 - sběr do koše, zadní výhoz
- / individuální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, plastový koš
- / nástřík paliva - primer

## SEKAČKA VARI CSL 484 G

- / motorová sekačka s pojezdem 2v1 - sběr do koše, zadní výhoz
- / centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip

## SEKAČKA VARI CSL 484 H

- / motorová sekačka s pojezdem 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky a kombinovaný sběrný koš
- / ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip

## SEKAČKA VARI CP1 484 H

- / motorová sekačka s pojezdem 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / centrální nastavení výšky sečení (6 poloh)
- / ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky a kombinovaný sběrný koš
- / ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip



**NOVINKA 2020**

TYP	FM 3310	FM 3813	CSL 464 G	CSL 484 G	CSL 484 H	CP1 484 H
Motor	230 V / 50 Hz / 1 000 W	230 V / 50 Hz / 1 300 W	GGP LONCIN RS 100	GGP LONCIN WB 45	HONDA GCV 160	HONDA GCVx145
Šíře záběru	31 cm	37 cm	46 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Výška sečení	30 - 60 mm	30 - 60 mm	30 - 70 mm	27 - 80 mm	27 - 80 mm	22 - 80 mm
Objem koše	28 l	35 l	60 l	60 l	60 l	60 l
Hmotnost	11,5 kg	14 kg	24 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Objednáací číslo	3550#	3551#	3552#	3553#	3691#	4565#
Cena Kč	<b>1 490</b>	<b>2 190</b>	<b>4 890</b>	<b>6 990</b>	<b>10 990</b>	<b>10 990</b>





## SEKAČKA VARI MP1 504 B

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / EVO převodovka pro plynulý rozjezd
- / centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení



## SEKAČKA VARI MP1 504 BiS

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / EVO převodovka pro plynulý rozjezd
- / centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení




## SEKAČKA VARI MP1 554 B

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / EVO převodovka pro plynulý rozjezd
- / centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože, velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení



## SEKAČKA VARI MP1 554 H

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / variátorová převodovka s plynulou regulací pojezdu
- / centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože, velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

TYP	MP1 504 B	 MP1 504 BiS	MP1 554 B	MP1 554 H
Motor	B&S 625 E	B&S 575 IS	B&S 675 EXI	HONDA GCVx170
Šíře záběru	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm
Výška sečení	25 - 65 mm	25 - 65 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Objem koše	70 l	70 l	70 l	70 l
Hmotnost	31 kg	32 kg	35 kg	40 kg
Objednací číslo	3692#	3554#	3693#	3694#
Cena Kč	<b>10 990</b>	<b>13 990</b>	<b>11 990</b>	<b>14 990</b>



## TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 84 H

- / travní traktor s elektrostartem
- / šíře záběru 84 cm, dvounožový žací systém
- / výkonný motor GGP se zdvihovým objemem 432 cm<sup>3</sup>
- / hydrostatická převodovka, široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám, nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované pohodlné sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
- / zvuková signalizace naplnění koše
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie součástí stroje



## TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 98 H

- / travní traktor s elektrostartem
- / šíře záběru 98 cm, dvounožový žací systém
- / výkonný motor GGP se zdvihovým objemem 452 cm<sup>3</sup>
- / hydrostatická převodovka, široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám, nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované pohodlné sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
- / zvuková signalizace naplnění koše
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie součástí stroje



TYP	RL 84 H	RL 98 H
Motor	GGP LONCIN 7500	GGP LONCIN 7750
Zdvihový objem	432 cm <sup>3</sup>	452 cm <sup>3</sup>
Šíře záběru	84 cm	98 cm
Výška sečení	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Objem koše	240 l	240 l
Palivová nádrž	6 l	6 l
Hmotnost	182 kg	202 kg
Objednací číslo	3555#	3556#
Cena Kč	<b>49 990</b>	<b>54 990</b>
AKCE:	<b>47 490</b>	

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRAVNÍM TRAKTORŮM



- / vhodná pro mulčování bez sběrného koše
- / sada obsahuje mulčovací nože, kterými lze nahradit standardní sběrací nože, a mulčovací vložku, která se vkládá do výhozového tunelu travního traktoru

**TYP** MULČOVACÍ SADA RL 84 H, RL 98 H

**Obj. č.:** 3559, 3560

**Cena Kč:** **1 690**



- / určen k sečení trávy bez sběrného koše
- / plastový nástavec, který lze namontovat na traktor místo sběrného koše
- / usměrní proud posekané trávy a zároveň bezpečně chrání proti odlétajícím kamínkům

**TYP** DEFLEKTOR RL 84 H, RL 98 H

**Obj. č.:** 3558

**Cena Kč:** **1 690**



- / do závěsu lze zapojit provzdušňovač tažený PT-1000, popř. přívěsný vozík

**TYP** ZÁVĚS TAŽNÝ RL 84 H, RL 98 H

**Obj. č.:** 3561

**Cena Kč:** **1 090**



- / určen pro provzdušňování trávníků v zahradách nebo na fotbalových hřištích
- / lze použít k VARI Systému (připojení k nosiči náradí AV-3 nebo za tažený válec VT-1000) a za travní traktory VARI RL 84 H a RL 98 H
- / dokonalé provzdušnění trávníků zajišťuje 11 hvězdicových nožů s celkem 121 hroty

**TYP** PROVZDUŠŇOVAČ TAŽENÝ PT-1000

**Obj. č.:** 4398

**Cena Kč:** **5 990**



- / jednoduše sklopný, výklopné zadní čelo, velká ložisková kola
- / travní dezén pneumatik zaručí ochranu trávníku
- / rozměry ložné plochy 1 050 x 770 x 300 mm (D x Š x V)
- / nosnost 200 kg

**TYP** SKLOPNÝ VOZÍK NT 2

**Obj. č.:** 4528

**Cena Kč:** **9 990**



## ROTAČNÍ KYPŘIČ KF-140

- / do skleníků a malých zahrad
- / kompaktní a výkonný
- / kuželová spojka, duralová šneková převodovka
- / plynulé nastavení řídítek
- / bezpečnostní krycí plechy, ochranné disky
- / kopinaté nože pro snadnější zpracování půdy
- / profesionální motor VARI XP-140 s ocelovou vložkou a ložisky nově splňuje emisní normu EURO 5



## ROTAČNÍ KYPŘIČE KF-200 A KF-H160

- / záběr 60 cm, možnost rozšíření na 85 cm
- / do skleníků a středně velkých zahrad
- / výkonné čtyřtaktní motory
- / **nový motor XP-200A** splňuje přísné emisní limity EURO V
- / kuželová spojka, duralová šneková převodovka
- / výškové a stranové nastavení řídítek
- / bezpečnostní krycí plechy, ochranné disky
- / kopinaté nože pro snadnější zpracování půdy
- / možnost dalšího příslušenství



TYP	KF-140	INOVACE 2020	KF-200	KF-H160
Motor	VARI XP-140		VARI XP-200A	HONDA GCV 160
Šíře záběru	60 cm		60 cm	60 cm
Hloubka kypření	22 cm		22 cm	22 cm
Hmotnost	30 kg		49 kg	48 kg
Objednací číslo	4467		4468	4469
Cena Kč	<b>8 990</b>		<b>12 990</b>	<b>14 990</b>

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROTAČNÍM KYPŘIČŮM



- / obsahuje levou a pravou hvězdičici s kypřicími noži a kolíky se závlačkami pro zajištění
- / pro rotační kypřiče KF-H160 a KF-200 o šíři záběru 60 cm
- / rozšiřuje základní šíři záběru na 85 cm

**TYP** ROZŠÍŘOVACÍ SADA NA 85 CM

Obj. č.: 4541

Cena Kč: **1 999**



- / pro rotační kypřiče KF-200, KF-H160
- / slouží ke snížení rychlosti a zvýšení tažné síly pro půdní práce
- / jednoduchá instalace

**TYP** REDUKČNÍ PŘEVODOVKA KF

Obj. č.: 4484

Cena Kč: **2 990**



- / pro rotační kypřiče KF-200, KF-H160
- / kola o rozměrech 4-8.00" s mechanickou uzávěrkou pro orbu a s vnitřním závažím

**TYP** TAŽNÁ NÁPRAVA KF

Obj. č.: 4482

Cena Kč: **3 990**



- / pro rotační kypřiče KF-200, KF-H160
- / nasazují se na kola tažné nápravy KF
- / slouží k lepší adhezi stroje při orbě

**TYP** OREBNÉ NÁVLEKY KF

Obj. č.: 3752

Cena Kč: **990**



- / pro rotační kypřiče KF-200, KF-H160
- / osazený předradličkou s plynulým nastavením hloubky a záběru orby
- / šíře záběru 18 cm

**TYP** PLUH JEDNOSTRANNÝ KF

Obj. č.: 4483

Cena Kč: **1 690**



## MOTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA W3000Z

- / pro domácí použití i pro náročnější podmínky menších firem nebo zemědělských družstev apod.
- / **nový čtyřtaktní motor** VARI XP-200A, kvalitní čerpadlo - dural, ocel
- / tři pracovní trysky: 15°, 40°, pěnicí tryska
- / možnost přísávání saponátu, lze nasát vodu z barelu nebo sudu
- / pro snadné uskladnění možnost jednoduchého rozložení na dva díly



TYP	INOVACE 2020	W3000Z
Výkon motoru		6 HP
Maximální tlak		2900 PSI / 200 bar
Průtok		8,5 l/min
Délka tlakové hadice		8 m
Hmotnost		26 kg
Objednávací číslo		3687
Cena Kč		<b>9 990</b>



### TYP TURBO TRYSKA S RYCHLOSPOJKOU

3 600 PSI (250 bar)

Obj. č.: SA000-TN3600

Cena Kč: **1 050**



### TYP NAPĚŇOVAČ S NÁDOBOU

objem 1 l

Obj. č.: SP000-FL002

Cena Kč: **1 280**



### TYP OKAPOVÝ NÁSTAVEC NEREZOVÝ

30 cm, 1/4"

Obj. č.: SA000-GCM22P

Cena Kč: **930**



### TYP NÁSTAVEC NEREZOVÝ

83 cm, 1/4", 53 cm, 1/4"

Obj. č.: SA000-ALT02P, SS000-EW001

Cena Kč: **1 000, 490**



### TYP POVRCHOVÝ ČISTIČ S TRYSKAMI

šíře záběru 40 cm

Obj. č.: SB111-PSC02

Cena Kč: **2 290**

# ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 230 V



## HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 5 TON SUPER FORCE

- / horizontální hydraulická štípačka
- / vhodná na špalky délky až 52 cm a průměru až 25 cm
- / obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy
- / přepravní kolečka, madlo
- / olejová náplň 3,5 l v základní výbavě
- / možnost dokoupení stojánu



- / připojuje se ke štípačce pomocí šroubů a závlaček po odejmutí kol
- / kola štípačky se poté nasadí na stojan pro snadnou manipulaci

TYP	5 TON SUPER FORCE
Motor	230V / 50Hz / 2200W / IP54
Štípací síla	5 tun
Hydraulický tlak	20,6 MPa
Průměr / délka špalku	5 - 25 / 20 - 52 cm
Hmotnost	50 kg
Objednáací číslo	4537
Cena Kč	<b>5 990</b>

TYP	STOJAN KE ŠTÍPAČCE
Obj. č.:	4539
Cena Kč:	<b>990</b>

# ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 230 V



## VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 8 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulická štípačka
- / vhodná na špalky délky až 55 cm a průměru až 30 cm
- / poctivých 8 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 110 kg
- / přepravní kolečka a madla
- / bezpečné obouruční ovládání
- / odpovídá nové bezpečnostní normě EU
- / olejová náplň 4 l v základní výbavě



KE KAŽDÉ ŠTÍPAČCE  
**ZDARMA**



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ



TRHACÍ KLÍN

\* Lze zakoupit i samostatně viz [www.vari.cz](http://www.vari.cz).

<b>TYP</b>	<b>8 TON SUPER FORCE</b>
Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54
Štípací síla	8 tun
Hydraulický tlak	21 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 30 / 10 - 55 cm
Hmotnost	110 kg
Objednací číslo	4513
<b>Cena Kč</b>	<b>13 990</b>





# ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 230 V



## VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 11 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
- / poctivých 11 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 173 kg
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / plnopryžová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU

NOVINKA 2020

<b>TYP</b>	<b>11 TON SUPER FORCE</b>
Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54
Štípací síla	11 tun
Hydraulický tlak	25,2 MPa
Průměr / délka špalku	10 - 30 / 56 - 104 cm
Hmotnost	173 kg
Objednací číslo	4558
<b>Cena Kč</b>	<b>18 990</b>



# ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V



## VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 8 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulická štípačka
- / vhodná na špalky délky až 55 cm a průměru až 30 cm
- / poctivých 8 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 109 kg
- / fázový měnič součástí spínače
- / přepravní kolečka a madla
- / bezpečné obouruční ovládání
- / odpovídá nové bezpečnostní normě EU
- / olejová náplň 4 l v základní výbavě



KE KAŽDÉ ŠTÍPAČCE  
**ZDARMA**



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ

TRHACÍ KLÍN

\* Lze zakoupit i samostatně viz [www.vari.cz](http://www.vari.cz).

TYP	8 TON SUPER FORCE
Motor	400V / 50Hz / 3000W / IP54
Štípací síla	8 tun
Hydraulický tlak	21 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 30 / 10 - 55 cm
Hmotnost	109 kg
Objednací číslo	4514
Cena Kč	<b>13 990</b>



# ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V



## VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 11 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
- / poctivých 11 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 173 kg
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / **plnopryžová transportní kola s ložisky** a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU

**INOVACE 2020**  
nová kola



TYP	11 TON SUPER FORCE
Motor	400V / 50Hz / 3300W / IP54
Štípací síla	11 tun
Hydraulický tlak	25,5 MPa
Průměr / délka špalku	10 - 30 / 56 - 104 cm
Hmotnost	173 kg
Objednací číslo	4523
Cena Kč	<b>18 990</b>

# ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V



## VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 14 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
- / poctivých 14 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 185 kg
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / **plnopryžová transportní kola s ložisky** a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU

**INOVACE 2020**  
nová kola

<b>TYP</b>	<b>14 TON SUPER FORCE</b>
Motor	400V / 50Hz / 3500W / IP54
Štípací síla	14 tun
Hydraulický tlak	24,6 MPa
Průměr / délka špalku	10 - 30 / 56 - 104 cm
Hmotnost	185 kg
Objednací číslo	4524
<b>Cena Kč</b>	<b>21 990</b>



# ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V



## VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 18 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický profesionální štípač s elektromotorem
- / poctivých 18 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / foukaná transportní kola a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU

### TYP 18 TON SUPER FORCE

Motor 400V / 50Hz / 4500W / IP54

Štípací síla 18 tun

Hydraulický tlak 27,8 MPa

Průměr / délka špalku 8 - 32 / 56 - 110 cm

Hmotnost 262 kg

Objednávací číslo 3703

Cena Kč

**34 990**



# ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V



## VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 22 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický profesionální štípač s elektromotorem
- / poctivých 22 tun štípacího tlaku
- / možnost připojení na kardanovou hřídel traktoru
- / tříbodový závěs pro snadný převoz traktorem na místo štípání
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU



TYP	22 TON SUPER FORCE
Motor	400V / 50Hz / 5100W / IP54
Štípací síla	22 tun
Hydraulický tlak	27,5 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 35 / 56 - 110 cm
Hmotnost	320 kg
Objednací číslo	4525
Cena Kč	<b>49 990</b>

# ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V



## ŠTÍPACÍ LINKA VARIMATIC 300

- / horizontální štípací automat, jednoduché a snadné použití
- / zpracování dřeva pilou a štípačem v jednom průchodu
- / štípací tlak 7 tun
- / zpracuje 5 - 8 m<sup>3</sup> dřeva za hodinu, bezpečné ovládání
- / automatické mazání řetězu pily
- / snadný transport po pozemku pomocí závěsného zařízení



### TYP

### VARIMATIC 300

Motor - PILA 400V / 50Hz / 4000W / IP54  
Motor - ŠTÍPAČ 400V / 50Hz / 5000W / IP54

Štípací síla 7 tun

Hydraulický tlak 17,8 MPa

Průměr / délka špalku 30 / 55 cm

Hmotnost 353 kg

Objednací číslo 3686

Cena Kč

**99 990**



# ŠTÍPAČKA NA DŘEVO MOTOROVÁ



## VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 16 TON GAS FORCE

- / vertikální hydraulický profesionální štípač se čtyřtákním spalovacím motorem o zdvihovém objemu 196 cm<sup>3</sup>
- / poctivých 16 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / foukaná transportní kola a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU

NOVINKA 2020

### TYP 16 TON GAS FORCE

Motor LONCIN 196 cm<sup>3</sup>, 6,5 HP

Štípací síla 16 tun

Hydraulický tlak 24,9 MPa

Průměr / délka špalku 8 - 30 / 56 - 110 cm

Hmotnost 249 kg

Objednací číslo 4559

Cena Kč **24 990**







## ELEKTRICKÁ PILA VARI 2300 W

- / elektrická pila pro přípravu palivového dřeva
- / bezpečnostní brzda, ocelové převody
- / ruční napínání řetězu Quick Tension
- / rychlost řetězu 13,5 m/s
- / kvalitní lišta a řetěz od firmy OREGON - 40 cm
- / objem olejové nádrže 0,2 l
- / silný elektromotor o výkonu 2 300 W

## KOLÉBKOVÁ PILA VARI KP-500

- / robustní a kompaktní celokovová konstrukce
- / Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
- / vidiový pilový kotouč Ø 505 mm, 40 zubů
- / omezovač otáčení polena při řezání
- / vracení kolébky zajištěno pružinou
- / nástroj pro výměnu pilového kotouče
- / průměr špalku 17 cm, délka špalku 25 - 100 cm
- / bezpečnostní kryt pilového kotouče

## KOLÉBKOVÁ PILA VARI KP-700

- / robustní a kompaktní celokovová konstrukce
- / Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
- / vidiový pilový kotouč Ø 700 mm, 64 zubů
- / omezovač otáčení polena při řezání
- / vracení kolébky zajištěno pružinou
- / nástroj pro výměnu pilového kotouče
- / průměr špalku 25 cm, délka špalku 30 - 100 cm
- / bezpečnostní kryt pilového kotouče

TYP	2300 W	KP-500	KP-700
Motor	230V / 50Hz / 2300W / IP20	230V / 50Hz / 3000W / IP54	230V / 50Hz / 5000W / IP54
Hmotnost	4,7 kg	57 kg	93 kg
Objednací číslo	4329	3681	3682
Cena Kč	<b>2 490</b>	<b>10 990</b>	<b>12 990</b>

# AKČNÍ SETY



SEKAČKA BUBNOVÁ **LUCINA MAX**  
+ SENOHRAB **SH-600**

/ motor HONDA GCV 190

Obj.č.: 4564

Cena Kč: ~~39 980~~

AKCE: **37 990**

SEKAČKA BUBNOVÁ **LUCINA MAX**  
+ VYŽÍNAČ KŘOVIN **VM-580**

/ motor B&S 875 EXi, HONDA GCV 190

Obj.č.: 4433, 4488

Cena Kč: ~~39 980~~

AKCE: **37 990**



NOSIČ MULTIFUNKČNÍ **RAPTOR HYDRO**  
+ SULKA **AV-650**

/ motor B&S 950 E

Obj.č.: 4474

Cena Kč: ~~46 980~~

AKCE: **43 990**



MALOTRAKTOR **VARI GLOBAL**  
+ NÁVĚŠ **ANV-380**

/ motor VARI XP-200

Obj.č.: 4487#

Cena Kč: ~~64 400~~

AKCE: **51 910**



MALOTRAKTOR **VARI GLOBAL**  
+ NÁVĚŠ **ANV-400**

/ motor VARI XP-200

Obj.č.: 4437#

Cena Kč: ~~64 900~~

AKCE: **51 910**

/ motor HONDA GCV 160

Obj.č.: 4556#

Cena Kč: ~~66 400~~

AKCE: **53 910**

/ motor HONDA GCV 160

Obj.č.: 4216#

Cena Kč: ~~66 900~~

AKCE: **53 910**

/ motor HONDA GSV 190

Obj.č.: 4419#

Cena Kč: ~~71 500~~

AKCE: **58 510**



SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ **DSK-316.1PSVN**  
+ BUBNOVÁ SEKAČKA **SAMSON-56**

/ šíře záběru 56 cm

Obj.č.: 4287

Cena Kč: ~~30 980~~

AKCE: **27 990**



SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ **DSK-316.1PSVN**  
+ MULČOVAČ **TAJFUN-52**

/ šíře záběru 52 cm

Obj.č.: 4288

Cena Kč: ~~30 980~~

AKCE: **27 990**



MULČOVAČ **F-700 HYDRO**  
+ SULKA **AV-650**

/ motor HONDA GXV 390

Obj.č.: 4462

Cena Kč: ~~102 980~~

AKCE: **99 990**



2 sekací  
nože  
posbírají  
i mokrou  
trávu

[www.hondastroje.cz](http://www.hondastroje.cz)

**EGO**  
POWER BEYOND BELIEF™

ARC  
LITHIUM  
56V™



[egostroje.cz](http://egostroje.cz)

 Elektromobilita

**SELVO**



[www.selvo.cz](http://www.selvo.cz)



OD ROKU  
**1969**  
VARI<sup>®</sup>



[www.vari.cz](http://www.vari.cz)



<https://moje.vari.cz>



[www.youtube.com/VARISTROJE](http://www.youtube.com/VARISTROJE)



[www.facebook.com/VARicz](http://www.facebook.com/VARicz)



[www.instagram.com/VARicz](http://www.instagram.com/VARicz)

Váš prodejce:

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého vývoje výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu, barvě, technických parametrech a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností.

Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.

Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH platné v době vydání katalogu, akční ceny se řídí sezonní nabídkou, dostupnost akčních výrobků může být omezena skladovou zásobou. Na některé akce se může vztahovat pořadový systém.

Vydalo VARI, a.s. v roce 2020.

Tištěno v ČR.